

BIGBALER 1290 P HIGH DENSITY



SCHEDE TECNICHE

DIMENSIONI DELLE BALLE

- Larghezza x Altezza (cm): 120 x 90
- Lunghezza max. (cm): 300

REQUISITI DEL TRATTORE

- Potenza min. alla PdP (CV): 230
- Distributori idraulici ausiliari: 2 a doppio effetto, 1 a singolo effetto

PICK-UP

- Larghezza (DIN 11220) (m): 2.35
- Ruote del Pick-up: 2, fisse o pivottanti

SISTEMA DI LEGATURA

- Loop Master™ - sistema a doppio nodo - 6 legatori

DIMENSIONI PRESSA

- Lunghezza con scivolo chiuso (mm): 8.936
- Larghezza (mm): 2.987
- Altezza con corrimano abbattibile in posizione sollevata (mm): 3.440
- Peso (kg): 14.600

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 P HIGH DENSITY |
|--|--|---|
| | | 291.570 |
| TRASMISSIONE | | |
| ASSALI | | |
| 15001 ASSALE | | |
| 462839 | ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON PNEUMATICI R26.5 | ● |
| 15005 CONNETTORE FRENATURA PNEUM. | | |
| 712003 | SEMIGIUNTO PER COLLEGAMENTO CON FRENI PNEUMATICI ITALIA | ● |
| 15022 FRENATURA | | |
| 462843 | IMPIANTO DI FRENATURA PNEUMATICA | ● |
| UNITA' BASE | | |
| EQUIPAGGIAMENTO DI BASE | | |
| 01001 ALLESTIMENTO BASE | | |
| 722000 | VERSIONE BASE | ● |
| MULTIFUNZIONE | | |
| 03011 PDP | | |
| 722376 | PRESA DI POTENZA DA 1" E 3/4 A 20 SCANALATURE | ● |
| ACCESSORI | | |
| 43028 CASSETTA ATTREZZI | | |
| 468838 | CASSETTE PORTA ATTREZZI FRONTALE E SUPERIORE | ● |
| LUCI | | |
| 06066 LUCI DI SEGNALE | | |
| 422992 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE | ● |
| 06074 LUCI DI SERVIZIO | | |
| 462261 | PACCHETTO LUCI LED DI ISPEZIONE SOTTOCOFANO, SOTTO IL COFANO ANTERIORE ED ENTRAMBI I LATERALI | ● |
| 30031 GIROFARO | | |
| 412274 | GIROFARO A LED | ● |
| GENERICO | | |
| 29003 EQUIPAGGIAMENTI OMOLOGATIVI | | |
| 462394 | TARGHETTA OMOLOGATIVA CE ED OMOLOGAZIONE SPECIFICA PER FRENATURA | ● |
| 37013 RIEMPIMENTO RAPIDO POMPA | | |
| 712584 | POMPA MANUALE PER RIEMPIMENTO RAPIDO DALL'INGRASSATORE | ● |
| 39042 PROTEZIONE PARACOLPI | | |
| 422170 | PARACOLPI POSTERIORE | ● |
| 50130 COMFORT PACKAGE | | |
| 422280 | PACCHETTO COMFORT; CASSETTA PORTA ATTREZZI E TANICA LAVAMANI | ● |
| CABINA | | |
| OPZIONI | | |
| 21014 ALLESTIMENTO TELECAMERE | | |
| 712828 | KIT TELECAMERA POSTERIORE E CABLAGGI PER VISUALIZZAZIONE SU MONITOR INTELLIVIEW IV | ● |
| IDRAULICA E SOLLEVATORE | | |
| GANCIO RIMORCHIO | | |
| 41040 GANCIO TRAINO | | |
| 439783 | OCCHIONE DI TRAINO CUNA CON SFERA INTERNA CON FORO DIAMETRO 51MM | ● |
| ATTACCO | | |
| 41039 GANCIO DI TRAINO | | |
| 463039 | IN COMBINAZIONE CON 412240 O 439411 | ● |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 P HIGH DENSITY |
|---|--|---|
| ACCESSORI | | 291.570 |
| MANUALE OPERATORE | | |
| 47083 | MANUALE OPERATORE | |
| | 714076 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE IN ITALIANO | ● |
| MANUALE OPERATORE, OMOLOGAZIONE E DECALS | | |
| 32035 | DECAL TOP SERVICE | |
| | 422171 DECALCOMANIA TOP SERVICE | ● |
| APPARATO TREBBIANTE | | |
| ALIMENTATORE | | |
| B6001 | PICK-UP | |
| | 422021 PICK UP A 5 ASTE PORTA DENTI CON RULLO COMPENSATORE | ● |
| B6501 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE | |
| | 422997 MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE A 3 FORCHE CON DENTI TRIPLI | ● |
| B9001 | CARTER LATERALI | |
| | 462841 CARTER LATERALI PER PNEUMATICI 600/55 R26.5 | ● |
| FLUSSO PRODOTTO | | |
| B6301 | GRUPPO DI CONTROLLO | |
| | 422584 MONITOR INTELLIVIEW IV DI CONTROLLO DELLA MACCHINA | ● |
| ESPULSIONE | | |
| B8403 | SCIVOLO BALLA | |
| | 422958 SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE | ● |
| MISCELLANEE | | |
| VARIE | | |
| 16080 | PNEUMATICI PICK-UP | |
| | 462536 PNEUMATICI PICK UP CARLISLE ANTIFORATURA HEAVY DUTY, PIVOTANTI, REGOLABILI SENZA ATTREZZI | ● |
| 27046 | MOIST SENS ADD PARTS | |
| | 463918 NO STRAWH SENSOR ADD PARTS | ● |
| 27062 | CODICI DI SBLOCCO SOFTWARE | |
| | 462328 CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS TASK CONTROLLER | ● |
| B8411 | ESPULSORE BALLA | |
| | 422960 SISTEMA DI ESPULSIONE ULTIMA BALLA E BALLA PARZIALMENTE FORMATA | ● |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 P HIGH DENSITY |
|--------------------------------|--|---|
| | | 291.570 |
| ALLESTIMENTI | | |
| CONFIGURATION | | |
| 50179 | PACCHETTI | |
| | X1021XX CONFIGURAZIONE LIBERA | 0 |
| CONFIGURAZIONE | | |
| 50164 | PACCHETTO UNITA' BASE | |
| | X50164X SENZA CONFIGURAZIONE CON PACCHETTI | 2.880 |
| 50165 | PACCHETTO ASSALI E RUOTE | |
| | X1032XX PACCHETTO ASSALI E RUOTE: ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON GOMME 600/50R22.5 | 0 |
| | X50165X SENZA PACK ASSALE E PNEUMATICI | 0 |
| 50166 | PACCHETTO PERFORMANCE | |
| | X1043XX PACCHETTO PERFORMANCE: SISTEMA DI ESPULSIONE ULTIMA BALLA E BALLA PARZIALMENTE FORMATA CON SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE, CON SISTEMA PESATURA BALLE | 0 |
| | X50166X SENZA PACK ESPULSORE | 0 |
| 50172 | PACCHETTO RUOTINE PICK-UP | |
| | X50172X SENZA PACK RUOTINI PICK-UP | 0 |
| TRASMISSIONE | | |
| ASSALI | | |
| 15001 | ASSALE | |
| | 469018 ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON PNEUMATICI R22.5 | 0 |
| UNITA' BASE | | |
| LUCI | | |
| 06074 | LUCI DI SERVIZIO | |
| | X06074X SENZA PACCHETTO LUCI LED DI ISPEZIONE SOTTOCOFANO | -1.130 |
| CABINA | | |
| OPZIONI | | |
| 21014 | ALLESTIMENTO TELECAMERE | |
| | X21014X SENZA TELECAMERA | -950 |
| IDRAULICA E SOLLEVATORE | | |
| GANCIO RIMORCHIO | | |
| 41040 | GANCIO TRAINO | |
| | 439411 ATTACCO PER GANCIO K80 CAT4 | -500 |
| | X41040X VARIANTE VINCOLATA A GANCIO CUNA | -1.310 |
| ATTACCO | | |
| 41039 | GANCIO DI TRAINO | |
| | 469076 GANCIO A SFERA SNODATA CAT4 D51 | 850 |
| APPARATO TREBBIANTE | | |
| ALIMENTATORE | | |
| B9001 | CARTER LATERALI | |
| | 462840 CARTER LATERALI PER PNEUMATICI 600/50 R22.5 | 0 |
| FLUSSO PRODOTTO | | |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 P HIGH DENSITY |
|--------------------------|---|---|
| | | 291.570 |
| 50149 | ALIMENTAZIONE CABLAGGIO | |
| 412270 | CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA BATTERIA, QUANDO NON E' PRESENTE UNA SPINA IN CABINA O SULLA PARTE POSTERIORE DELLA TRATTRICE | 210 |
| ESPULSIONE | | |
| B8403 | SCIVOLO BALLA | |
| 462836 | SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE, CON SISTEMA PESATURA BALLE | 5.770 |
| PRECISION FARMING | | |
| PRECISION FARMING | | |
| 27035 | SENSORI RESA ED UMIDITA' | |
| 439618 | SENSORE DI RILEVAMENTO UMIDITA' A STELLA SMONTATO | 3.480 |
| MISCELLANEE | | |
| VARIE | | |
| 16080 | PNEUMATICI PICK-UP | |
| 449834 | PNEUMATICI PICK UP VREDESTEIN, PIVOTANTI, REGOLABILI SENZA ATTREZZI | -280 |
| 27046 | MOIST SENS ADD PARTS | |
| 463917 | ACCESSORI MONTAGGIO SENSORE DI RILEVAMENTO UMIDITA' A STELLA | 170 |
| 27062 | CODICI DI SBLOCCO SOFTWARE | |
| 449902 | CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS CLASSE 3 PER SENSORE DI ALIMENTAZIONE (FUNZIONE INTELICRUISE) | 620 |
| 462329 | CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS CLASSE 3 PER SENSORE DI ALIMENTAZIONE (FUNZIONE INTELICRUISE) E FUNZIONE TASK CONTROLLER | 730 |
| X27062X | CONFIGURAZIONE STANDARD | -120 |
| B8411 | ESPULSORE BALLA | |
| 469176 | REGOLAZIONE AUTOMATICA ALTEZZA PRESSA SU 7 POSIZIONI | 2.180 |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

PNEUMATICI E PARAFANGHI

PNEUMATICI

16066 PNEUMATICI

- 8024008 PNEUMATICI VREDESTEIN 600/50 R22.5, LARGHEZZA MASSIMA ENTRO I 3M
- 8034008 PNEUMATICI VREDESTEIN 600/55 R26.5, LARGHEZZA MASSIMA ENTRO I 3M

**BIGBALER
1290 P HIGH
DENSITY**

291.570

-3.610



Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

BIGBALER 1290 RC HIGH DENSITY



SCHEDE TECNICHE

DIMENSIONI DELLE BALLE

Larghezza x Altezza (cm): 120 x 90

Lunghezza max. (cm): 300

REQUISITI DEL TRATTORE

Potenza min. alla PdP (CV): 230

Distributori idraulici ausiliari: 2 a doppio effetto & 1 a singolo effetto

PICK-UP

Larghezza (DIN 11220) (m): 2.35

Ruote del Pick-up: 2, fisse o pivottanti

SISTEMA DI LEGATURA

Loop Master™ - sistema a doppio nodo - 6 legatori

DIMENSIONI PRESSA

Lunghezza con scivolo chiuso (mm): 8.936

Larghezza (mm): 2.987

Altezza con corrimano abbattibile in posizione sollevata (mm): 3.440

Peso (kg): 14.600

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 RC HIGH DENSITY |
|--|--|--|
| | | 325.140 |
| TRASMISSIONE | | |
| ASSALI | | |
| 15001 ASSALE | | |
| 462839 | ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON PNEUMATICI R26.5 | ● |
| 15005 CONNETTORE FRENATURA PNEUM. | | |
| 712003 | SEMIGIUNTO PER COLLEGAMENTO CON FRENI PNEUMATICI ITALIA | ● |
| 15022 FRENATURA | | |
| 462843 | IMPIANTO DI FRENATURA PNEUMATICA | ● |
| UNITA' BASE | | |
| EQUIPAGGIAMENTO DI BASE | | |
| 01001 ALLESTIMENTO BASE | | |
| 722000 | VERSIONE BASE | ● |
| MULTIFUNZIONE | | |
| 03011 PDP | | |
| 722376 | PRESA DI POTENZA DA 1" E 3/4 A 20 SCANALATURE | ● |
| ACCESSORI | | |
| 43028 CASSETTA ATTREZZI | | |
| 468838 | CASSETTE PORTA ATTREZZI FRONTALE E SUPERIORE | ● |
| LUCI | | |
| 06066 LUCI DI SEGNALE | | |
| 422992 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE | ● |
| 06074 LUCI DI SERVIZIO | | |
| 462261 | PACCHETTO LUCI LED DI ISPEZIONE SOTTOCOFANO, SOTTO IL COFANO ANTERIORE ED ENTRAMBI I LATERALI | ● |
| 30031 GIROFARO | | |
| 412274 | GIROFARO A LED | ● |
| GENERICO | | |
| 29003 EQUIPAGGIAMENTI OMOLOGATIVI | | |
| 462394 | TARGHETTA OMOLOGATIVA CE ED OMOLOGAZIONE SPECIFICA PER FRENATURA | ● |
| 37013 RIEMPIIMENTO RAPIDO POMPA | | |
| 712584 | POMPA MANUALE PER RIEMPIIMENTO RAPIDO DALL'INGRASSATORE | ● |
| 39042 PROTEZIONE PARACOLPI | | |
| 422170 | PARACOLPI POSTERIORE | ● |
| 50130 COMFORT PACKAGE | | |
| 422280 | PACCHETTO COMFORT; CASSETTA PORTA ATTREZZI E TANICA LAVAMANI | ● |
| CABINA | | |
| OPZIONI | | |
| 21014 ALLESTIMENTO TELECAMERE | | |
| 712828 | KIT TELECAMERA POSTERIORE E CABLAGGI PER VISUALIZZAZIONE SU MONITOR INTELLIVIEW IV | ● |
| IDRAULICA E SOLLEVATORE | | |
| GANCIO RIMORCHIO | | |
| 41040 GANCIO TRAINO | | |
| 439783 | OCCHIONE DI TRAINO CUNA CON SFERA INTERNA CON FORO DIAMETRO 51MM | ● |
| ATTACCO | | |
| 41039 GANCIO DI TRAINO | | |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 RC HIGH DENSITY |
|---|---|--|
| | | 325.140 |
| 463039 | IN COMBINAZIONE CON 412240 O 439411 | ● |
| ACCESSORI | | |
| MANUALE OPERATORE | | |
| 47083 | MANUALE OPERATORE | |
| 714076 | MANUALE DI USO E MANUTENZIONE IN ITALIANO | ● |
| MANUALE OPERATORE, OMOLOGAZIONE E DECALS | | |
| 32035 | DECAL TOP SERVICE | |
| 422171 | DECALCOMANIA TOP SERVICE | ● |
| APPARATO TREBBIANTE | | |
| ALIMENTATORE | | |
| B6001 | PICK-UP | |
| 422021 | PICK UP A 5 ASTE PORTA DENTI CON RULLO COMPENSATORE | ● |
| B6501 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE | |
| 462323 | ROTORE CROPCUTTER ANTIUSURA A 29 COLTELLI | ● |
| B9001 | CARTER LATERALI | |
| 462841 | CARTER LATERALI PER PNEUMATICI 600/55 R26.5 | ● |
| TAGLIO | | |
| B6506 | BANCO COLTELLI | |
| 422133 | COLTELLIERA ESTRAIBILE CON 29 COLTELLI ANTIUSURA | ● |
| FLUSSO PRODOTTO | | |
| B6301 | GRUPPO DI CONTROLLO | |
| 422584 | MONITOR INTELLIVIEW IV DI CONTROLLO DELLA MACCHINA | ● |
| ESPULSIONE | | |
| B8403 | SCIVOLO BALLA | |
| 422958 | SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE | ● |
| MISCELLANEE | | |
| VARIE | | |
| 16080 | PNEUMATICI PICK-UP | |
| 462536 | PNEUMATICI PICK UP CARLISLE ANTIFORATURA HEAVY DUTY, PIVOTANTI, REGOLABILI SENZA ATTREZZI | ● |
| 27046 | MOIST SENS ADD PARTS | |
| 463918 | NO STRAWH SENSOR ADD PARTS | ● |
| 27062 | CODICI DI SBLOCCO SOFTWARE | |
| 462328 | CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS TASK CONTROLLER | ● |
| B8411 | ESPULSORE BALLA | |
| 422960 | SISTEMA DI ESPULSIONE ULTIMA BALLA E BALLA PARZIALMENTE FORMATA | ● |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊖ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 RC HIGH DENSITY |
|--------------------------------|--|--|
| | | 325.140 |
| ALLESTIMENTI | | |
| CONFIGURATION | | |
| 50179 | PACCHETTI | |
| | X1021XX CONFIGURAZIONE LIBERA | 0 |
| CONFIGURAZIONE | | |
| 50164 | PACCHETTO UNITA' BASE | |
| | X50164X SENZA CONFIGURAZIONE CON PACCHETTI | 2.880 |
| 50165 | PACCHETTO ASSALI E RUOTE | |
| | X1032XX PACCHETTO ASSALI E RUOTE: ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON GOMME 600/50R22.5 | 0 |
| | X50165X SENZA PACK ASSALE E PNEUMATICI | 0 |
| 50166 | PACCHETTO PERFORMANCE | |
| | X1043XX PACCHETTO PERFORMANCE: SISTEMA DI ESPULSIONE ULTIMA BALLA E BALLA PARZIALMENTE FORMATA CON SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE, CON SISTEMA PESATURA BALLE | 0 |
| | X50166X SENZA PACK ESPULSORE | 0 |
| 50172 | PACCHETTO RUOTINE PICK-UP | |
| | X50172X SENZA PACK RUOTINI PICK-UP | 0 |
| TRASMISSIONE | | |
| ASSALI | | |
| 15001 | ASSALE | |
| | 469018 ASSALE TANDEM SOSPESO IDRAULICAMENTE AUTOSTERZANTE, PER FRENATURA PNEUMATICA, CON PNEUMATICI R22.5 | 0 |
| UNITA' BASE | | |
| LUCI | | |
| 06074 | LUCI DI SERVIZIO | |
| | X06074X SENZA PACCHETTO LUCI LED DI ISPEZIONE SOTTOCOFANO | -1.130 |
| CABINA | | |
| OPZIONI | | |
| 21014 | ALLESTIMENTO TELECAMERE | |
| | X21014X SENZA TELECAMERA | -950 |
| IDRAULICA E SOLLEVATORE | | |
| GANCIO RIMORCHIO | | |
| 41040 | GANCIO TRAINO | |
| | 439411 ATTACCO PER GANCIO K80 CAT4 | -500 |
| | X41040X VARIANTE VINCOLATA A GANCIO CUNA | -1.310 |
| ATTACCO | | |
| 41039 | GANCIO DI TRAINO | |
| | 469076 GANCIO A SFERA SNODATA CAT4 D51 | 850 |
| APPARATO TREBBIANTE | | |
| ALIMENTATORE | | |
| B9001 | CARTER LATERALI | |
| | 462840 CARTER LATERALI PER PNEUMATICI 600/50 R22.5 | 0 |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

| | | BIGBALER 1290 RC HIGH DENSITY |
|--------------------------|--|--|
| | | 325.140 |
| TAGLIO | | |
| B6506 | BANCO COLTELLI | |
| 468911 | SENZA GANCIO DI TRAINO PER CARICO-SCARICO | -4.530 |
| FLUSSO PRODOTTO | | |
| 50149 | ALIMENTAZIONE CABLAGGIO | |
| 412270 | CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA BATTERIA, QUANDO NON E' PRESENTE UNA SPINA IN CABINA O SULLA PARTE POSTERIORE DELLA TRATTRICE | 210 |
| ESPULSIONE | | |
| B8403 | SCIVOLO BALLA | |
| 462836 | SCIVOLO BALLA A DUE SEZIONI, RIPIEGHEVOLE, CON SISTEMA PESATURA BALLE | 5.770 |
| PRECISION FARMING | | |
| PRECISION FARMING | | |
| 27035 | SENSORI RESA ED UMIDITA' | |
| 439618 | SENSORE DI RILEVAMENTO UMIDITA' A STELLA SMONTATO | 3.480 |
| MISCELLANEE | | |
| VARIE | | |
| 16080 | PNEUMATICI PICK-UP | |
| 449834 | PNEUMATICI PICK UP VREDESTEIN, PIVOTANTI, REGOLABILI SENZA ATTREZZI | -280 |
| 27046 | MOIST SENS ADD PARTS | |
| 463917 | ACCESSORI MONTAGGIO SENSORE DI RILEVAMENTO UMIDITA' A STELLA | 170 |
| 27062 | CODICI DI SBLOCCO SOFTWARE | |
| 449902 | CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS CLASSE 3 PER SENSORE DI ALIMENTAZIONE (FUNZIONE INTELLICRUISE) | 620 |
| 462329 | CODICE DI SBLOCCO FUNZIONALITA' ISOBUS CLASSE 3 PER SENSORE DI ALIMENTAZIONE (FUNZIONE INTELLICRUISE) E FUNZIONE TASK CONTROLLER | 730 |
| X27062X | CONFIGURAZIONE STANDARD | -120 |
| B8411 | ESPULSORE BALLA | |
| 469176 | REGOLAZIONE AUTOMATICA ALTEZZA PRESSA SU 7 POSIZIONI | 2.180 |

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.

**BIGBALER
1290 RC
HIGH
DENSITY**

325.140

PNEUMATICI E PARAFANGHI

PNEUMATICI

16066 PNEUMATICI

| | | |
|---------|--|--------|
| 8024008 | PNEUMATICI VREDESTEIN 600/50 R22.5, LARGHEZZA MASSIMA ENTRO I 3M | -3.610 |
| 8034008 | PNEUMATICI VREDESTEIN 600/55 R26.5, LARGHEZZA MASSIMA ENTRO I 3M | ● |

PNEUMATICI

Listino prezzi valido dal 01 luglio 2022

Legenda : ● standard ○ opzionale ⊗ non disponibile

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in ogni momento previa comunicazione. I prezzi ripoi sono suscettibili di modifiche da parte del costruttore senza preavviso. La scelta della marca degli pneumatici è a discrezione di

fabbricaquando non specificatamente indicata. La configurazione costruita con il presente listino potrebbe non essere completa o correttamente valutata. La validazione della configurazione e/ o dell'ordine può avvenire esclusivamente on-line con

l'apposito software eEquipment.